

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

- **AAS:** Ácido acetil salicílico (Adiro®)
- **ABVD, ABD:** Actividades básicas [de la vida] diaria
- **AC:** Auscultación cardíaca
- **ACR, ACP:** Auscultación cardiorrespiratoria o cardiopulmonar
- **ACV:** Accidente cerebro vascular
- **AIT:** Accidente isquémico transitorio
- **AngioTC:** Angiotomografía computerizada
- **AP:** Antecedentes personales
- **AR:** Auscultación respiratoria
- **BEG:** Buen estado general
- **C:** Comprimido, Cada, Colesterol
- **Ca:** Calcio
- **CCEE:** Consultas externas
- **COVID-19:** Enfermedad del coronavirus 2019
- **Cp, comp:** Comprimido
- **Cr:** Creatinina
- **DABVD:** Dependiente para las actividades básicas de la vida diaria
- **DCCU:** Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencias
- **DM, DM2:** Diabetes mellitus [2]
- **DPN:** Disnea paroxística nocturna
- **ECG:** Electrocardiograma
- **EDA:** Endoscopia digestiva alta
- **EEG:** Electroencefalograma
- **EPOC:** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- **ETT:** Ecocardiografía transtorácica
- **ERC:** Enfermedad renal crónica
- **FA:** Fibrilación auricular
- **FC:** Frecuencia cardíaca
- **FEVI, FE:** Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
- **FG:** Filtrado glomerular
- **FR:** Frecuencia respiratoria
- **FRCV, FRV:** Factores de riesgo [cardio]vascular
- **GN:** Gafas nasales
- **H:** Hospital
- **Hb:** Hemoglobina
- **HbA1c:** Hemoglobina glicosilada
- **HBP:** Hiperplasia benigna de próstata
- **HBPM:** Heparina de bajo peso molecular
- **HTA:** Hipertensión arterial
- **HTP:** Hipertensión pulmonar
- **IC, ICC:** Insuficiencia cardíaca [congestiva]
- **IQ:** Intervenciones quirúrgicas
- **ITU:** Infección del tracto urinario
- **iv:** Intravenoso
- **IVC:** Insuficiencia venosa crónica
- **LID:** Lóbulo inferior derecho
- **lpm:** Latidos por minuto
- **MAP:** Médico de atención primaria
- **MI:** Medicina interna, Miembro inferior
- **MID:** Miembro inferior derecho
- **MMII, MII:** Miembros inferiores
- **MVC, MV:** Murmullo vesicular [conservado]
- **NAC:** Neumonía adquirida en la comunidad
- **NAMC:** No alergias medicamentosas conocidas
- **NH:** Número de historia
- **NP:** Nutrición parenteral
- **NYHA:** New York Heart Association Classification
- **O2:** Oxígeno
- **OCD:** Oxígeno crónico domiciliario
- **ORL:** Otorrinolaringología
- **PCR:** Proteína C reactiva, Reacción en cadena de la polimerasa
- **PEG:** Gastrostomía endoscópica percutánea
- **PPRB:** Puño percusión renal bilateral
- **PSA:** Antígeno prostático específico
- **RHA:** Ruidos hidroaéreos
- **rpm:** Respiraciones por minuto
- **Rx:** Radiografía simple
- **SpO2, SatO2, Sat:** Saturación de oxígeno
- **SD, S:** Síndrome, Superior derecho
- **SUE:** Servicio de Urgencias y Emergencias
- **SV:** Sonda vesical
- **Tª, T:** Temperatura
- **TA:** Tensión arterial
- **TC, TAC:** Tomografía computerizada
- **TEP, TEPA:** Tromboembolismo pulmonar [agudo]
- **TTo:** Tratamiento
- **TVP:** Trombosis venosa profunda
- **UCI:** Unidad de cuidados intensivos
- **UPP:** Úlceras por presión
- **VI:** Ventrículo izquierdo

¡Ayúdenos a mejorar con una breve encuesta!

<https://form.jotform.com/220482428367055>



